

ניצב פח פלדה, רכיב אנכי למסלול ומורכב בתוכו, מהווה חלק משלד המחיצה

תכונות

- בעל תו תקן 1490 חלק 4
- עשוי פח פלדה מגולוון
- בעל שני פתחים להעברת צנרת



תקנים



שימושים

- משמש כחלק מבסיס לשלד מערכת מחילות וחיפויים
- משמש כחלק מבסיס לשלד מערכת הנמכות תקרה
- לקבלת מפרט הקמת מחיצת גבס יש לפנות למחלקת הדרכה

מק"ט: 91140XXXXXX

נתונים

תוצאה	יחידות	נתונים
0.5/0.6/0.8/1.25	מ"מ	עובי
3000-6000	מ"מ	אורך
28/37/50/70/100	מ"מ	רוחב

הוראות שימוש

- המחיצות יתוכננו באופן שתובטח יציבותן, לרבות כל חלקיהן ורכיביהן. יש לפנות ליצרן לקבלת מפרט ניצבים
- בעת התכנון יובא בחשבון מין המחיצה בהתאם לתנאי השירות באזור התקנתה (ת"י 1503).
- יש להתקין את הניצב בהתאם לתקן ישראלי 1924 ובהתאם למפרט היצרן והוראותיו
- על הניצב להיות שלם לכל גובה המחיצה

הוראות אחסון

- יש לאחסן את הפרופילים במקום מקורה, באופן שלא ייזקו בעת אחסנתם ושינועם
- הפרופילים יאוחסנו על משטח נקי וישר כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות
- יש לעגן היטב הפרופילים בעת ההובלה
- אין לעשות שימוש בפרופילים שלא לצורך אליו יעודו
- הרכבה עפ"י הוראות ומפרטי היצרן.

דגשים

- המידע הרשום לעיל וכן בכל חומר שיווקי המופץ על ידינו, אינו מהווה ייעוץ טכני והינו בגדר הנחייה כללית שאינה מהווה תחליף לבדיקה ייעודית של הפרויקט עצמו, בהתחשב באתר ונסיבות העבודה הספציפיות.
- המידע האמור לעיל אינו מהווה תחליף כלשהו להוראות והנחיות הביצוע אשר צריכים להינתן על ידי האדריכלים, המהנדסים, המפקחים ו/או מי מטעמם. על המבצע לבדוק את התאמת הפרופיל ליעודו, בהתאם לאופי ולייעוד השימוש הנדרש.

- יש לעשות שימוש בכפפות ומשקפי מגן

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

טמבורד מוצרי גבס בע"מ, ח.פ.: 511723421, אזור תעשייה עכו דרום, ישראל.

- הלוחות יהיו ארוזים בחבילות, במקום מקורה, באופן שלא ייזקו בעת אחסנתן ושינוען הממוכן.
- הלוחות יאוחסנו על משטח נקי וישר (במצב אופקי), כשהם מוגנים מפני לחות, פגעי מזג האוויר ופגיעות מכאניות.
- יש לעגן היטב המשטחים והלוחות בעת ההובלה.
- אין לעשות שימוש בלוחות שלא לצורך אליו יועדו.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משוק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

טמבורד מוצרי גבס בע"מ, ח.פ.: 511723421, אזור תעשייה עכו דרום, ישראל.

