



מערכות איטום לגשרים

טמבור



מערכות איטום לגשרים

מערכות המותאמות ליישום בגשרים נדרשות לתת מענה לאטימה ולגישור על סדיקה הנגרמת ממגוון סיבות - תנועה רציפה ועמוסה, תנודות הגשר, וחשיפה לתנאי מזג אוויר קיצוניים. המערכות עמידות בשפיכות של כל סוגי הדלקים והשמנים וניתן ליישם עליהם אספלט.

מערכת מבוססת MMA

שם המוצר	רכיב במערכת	עובי מומלץ ליישום	תצרוכת
®Plastifloor-112/118	יסוד	300 מיקרון	300 גרם למ"ר עם פיזור ברואדקסט קוורץ
®Plastifloor-800	ביניים	1.5 מ"מ	1.5 ק"ג למ"ר
®Plastifloor-418	עליון	2.5 מ"מ	2.5 ק"ג למ"ר + פיזור ברואדקסט

מערכת מבוססת פוליאוריה

מערכת זו יעילה במיוחד: היא מאפשרת יישום מהיר, יכולה לגשר על סדקים עד רוחב של 2 מ"מ ועמידה בפני קור קיצוני של עד -40 מעלות צלזיוס.

שם המוצר	רכיב במערכת	עובי מומלץ ליישום	תצרוכת
פוליפריים EP450	יסוד	250 מיקרון	300 גרם למ"ר
פוליהארד 100	עליון	4 מ"מ	4 ק"ג למ"ר

מערכות איטום לגשרים

הערות ודגשים

- יש לקרוא בעיון את העלונים הטכניים של המוצרים לפני יישומם ולנהוג על פיהם.
- ההמלצות להלן הינם לצורך הדגשה בלבד ואינה מהווה את מלוא המידע בדפים הטכניים העוביים הנ"ל הינם עוביים מינימליים.
- בתנאי חום אורך החיים של הצבעים המעורבבים יורד משמעותית. יש לערבב אך ורק אריזות מלאות ומקוריות.
- ניתן ליישם על בטון רק בטמפרטורות בין 10-45 מעלות צלזיוס וטמפרטורת סביבה של 10-35 מעלות צלזיוס.
- זמני המתנה בין השכבות הינם בטמפרטורות הבטון של 25-30 מעלות. בטמפרטורות השונות משמעותית מהנ"ל יש לפנות לשרות הטכני של טמבור בטלפון 6477*.
- אין לצבוע בטמפרטורת סביבה נמוכות מ-10 מעלות צלזיוס ומעל לחות יחסית של 85%.
- בכל מקרה יש להקפיד על צביעה בהפרש של מעל 3 מעלות צלזיוס מעל נקודת הטל.
- אין לצבוע על טללים. בשלבי הייבוש הראשונים צבע הבא במגע עם מים עלול להלבין (תוך יצירת שכבה אבקתית) ובמקרים קיצוניים עלולים לשנות את תכונות הצבע.
- יש לדאוג לאספקת אוויר נקי משמנים וממים.
- המוצרים הנ"ל הינם מוצרי מדף.
- הצבעים במערכות הנ"ל הינם לשימוש מקצועי בלבד ומיועדת לקבלנים המוסמכים לכך ע"י חברת טמבור.
- יש להקפיד ולקרוא את הוראות הבטיחות בעלון הטכני.
- יש להדגים את המערכת הנ"ל על מספר מטרים ריבועים בליווי צמוד של טמבור לפני הצביעה הכוללת.
- מפרט זה מיועד לפרויקט ספציפי זה ואינו ניתן להעברה לפרויקטים אחרים.



הקו הישיר שלך למומחי טמבור

להמלצה על חומר איטום לתנאים מיוחדים, להחלטה לגבי מערכת הצבע המתאימה לפרויקט, למידע טכני על לוח גבס או לעצה על אתגר מקצועי מורכב - המומחים שלנו נמצאים במרחק שיחת טלפון וישמחו לעזור. צרו איתנו קשר וכל מאות הפרויקטים ועשרות שנות הניסיון המצטברות יעמדו לרשותך.

חומרי בניה



נתנאל תורג'מן
יועץ טכני
תשתיות
050-6411112



נתנאל לאופר
מנהל מכירות
תשתיות
054-6737589



ליאור מלכה
מנהל שרות טכני
תשתיות
054-6737614



דוד טוטמה
יועץ טכני
חומרי בניה
054-6737578



אלכסיי קוצ'קוב
יועץ טכני
חומרי בניה
052-7315552



ברק כספי
מנהל שירות טכני
חומרי בניה
054-6737776

בניה בגבס



אייל נפרין
יועץ טכני בכיר
בניה בגבס
054-6737680



דרור אסיי
יועץ טכני בכיר
בניה בגבס
054-6737154



משה יעקובי
אדריכל, מנהל קשרי
לקוחות מקצועיים
054-6737039

צבע



אופיר דוניצה
יועץ טכני בכיר
צבעים לתעשייה
054-6737573



זיו בן יוסף
יועץ טכני
צבעים לתעשייה
054-6737570



נפתלי ברנשטיין
יועץ טכני בכיר
צבעים לתעשייה
054-6737626




משה מויאל
יועץ טכני בכיר
צבעים לבניה
054-6737609



משה זמיר
מנהל
מחלקה טכנית
054-6737628







טמבור ט



בונים עתיד טוב יותר משנת 1936

כבר 87 שנה שאנחנו בטמבור לוקחים חלק בעיצוב פני המדינה. מקימים בניינים, מנהרות וגשרים, צובעים כבישים, בונים תשתיות לאומיות ומשפרים את איכות החיים של התושבים. היום, אנחנו מביטים אל העתיד, רואים את גודל ההשפעה שלנו על הדורות הבאים, ופועלים במטרה לבנות סביבות חיים חדשניות, בריאות ואקולוגיות יותר. השינוי כבר כאן והוא עתיד להמשיך במגוון דרכים, עם פתרונות ומוצרים שמשפרים את איכות החיים, חוסכים באנרגיה ומצמצמים את ההשפעה על הסביבה.

אנחנו בטמבור בחרנו צד - לעשות ככל שאנחנו יכולים ומעבר לכך, כדי לבנות עתיד טוב יותר.