



ניקוד מוצרי טמבור לפי תקן 5281 לבנייה ירוקה

מהדורת מרץ 2024

 **טמבור**

כבר למעלה מ-85 שנה טמבור לוקחת חלק בעיצוב הנוף הישראלי: בבית, במשרד, בבית הספר
וברחוב, בתעשיות הבטחוניות, בגשרים ובמנהרות.

כחברה המובילה בישראל למוצרי צבע ובנייה, לקחנו על עצמנו את האחריות והמחויבות
לשפר את איכות החיים בישראל על ידי קידום ופיתוח מתמיד של פתרונות ושירותים
לבנייה ירוקה ומתקדמת.

טמבור. בונים עתיד טוב יותר



טמבור


הודפס על
נייר אקולוגי
בתהליך הדפסה
ידידותי לסביבה

מחשבון בנייה ירוקה

לחישוב הניקוד בצורה קלה ואינטראקטיבית - כנסו למחשבון בנייה ירוקה

בנייה ירוקה מתחילה בחומרים ידידותיים לסביבה, אשר מפחיתים את ההשפעות הסביבתיות של מבנה ושומרים על בריאות המשתמשות והמשתמשים. השתמשו במחשבון שיצרנו כדי לגלות כמה נקודות בתקן הבנייה הירוקה, הוסיפו מוצרי טמבור לפרויקט שלכם והפיקו מסמך דיגיטלי עם כל תווי התקן והאסמכתאות הרלוונטיות.

איך זה עובד?



נרשמים ומקבלים
"ערכת בנייה ירוקה"
עם התווים הירוקים והתקנים



מקבלים חישוב
ניקוד חכם



בוחרים את מוצרי טמבור
לפי הקטגוריות של תקן
הבנייה הירוקה



| 5.2 | | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | | סעיף בתקן 5281 לבנייה ירוקה | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| קטגוריות חומרים רצפה/ תקרה/קיר | צמצום תרכובות אורגניות נדיפות VOC | ניתוח מחזור חיים LCA/ EPD | חומרים ממקור אחראי | חומרים ומוצרים מקומיים | קטגוריות חומרים גמר/ שלד | חומרים בעלי תוק ירוק | מוצרים | סדרת מוצרים |

| קיר/תקרה | דיורג A+ לאיכות אוויר | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | מוצרים | צבע לקירות פנים |
|----------|--------------------------|--------|---|---|-----|--------|------------------|-----------------|
| קיר/תקרה | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | סופרקריל מט+ | |
| קיר/תקרה | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | סופרקריל 2000 | |
| קיר/תקרה | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | סופרקריל משי | |
| קיר/תקרה | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | סופרקריל אקריןול | |
| קיר/תקרה | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | מולטיקריל | |
| קיר/תקרה | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | מגיקריל+ | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | בתהליך | פלסטיקיר | |
| קיר/תקרה | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | פוליסיד | |
| קיר/תקרה | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | גמר סיד סופר | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | בתהליך | יד ראשונה | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | בתהליך | בונדרול סופר | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | בונדול X | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | טמבורפיל | |

| קיר/תקרה | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | מוצרים | צבע לקירות חוץ |
|----------|---|--|---|---|-----|--------|------------------------|----------------|
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | רב גמיש | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | סופרקריל מ.ד. | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | מ.ד. 45 | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | פוליאוריטני לקירות חוץ | |
| קיר/תקרה | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | | ערבה | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | שליכט צבעוני | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | יסוד לשליכט צבעוני | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | שליכט טרנו | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | פריימר לתשתיות | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | בתהליך | פרימו | |



| 5.2 | | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | | סעיף בתקן 5281 לבנייה ירוקה | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| קטגורית חומרים / רצפה/ תקרה/קיר | צמצום תרכובות אורגניות נדיפות VOC | ניתוח מחזור חיים LCA/ EPD | חומרים ממקור אחראי | חומרים ומוצרים מקומיים | קטגורית חומרים גמר /שלד | חומרים בעלי תו ירוק | מוצרים | סדרת מוצרים |

| | | | | | | | | אפקטים |
|--|--|--|---|---|-----|--|-------|--------|
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | בטון | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | ספארי | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | סוויד | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | יוטה | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | קשמיר | |

| | | | | | | | | צבע לעץ |
|--------------|---|--|---|---|-----|---|--------------------|---------|
| לשימוש בהתאם | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | פוליאור מים | |
| לשימוש בהתאם | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | פוליאור וינטג' | |
| לשימוש בהתאם | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | לכה שקופה מים | |
| לשימוש בהתאם | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | לכה שקופה וינטאג' | |
| לשימוש בהתאם | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | ורנית מים | |
| לשימוש בהתאם | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | ורנית פוליאוריטנית | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | לכה 8 | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | ורנית ממס | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | פוליאור ממס | |
| לשימוש בהתאם | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | נטורל דק ע"ב מים | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | שמן דק | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | לכה שקופה ממס | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | פוליאור זהב / כסף | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | מרק שפכטל 2000 | |

| | | | | | | | | צבע למתכת |
|--|--|--|---|---|-----|--|------------------|-----------|
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | המרטון | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | סופרלק | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | צביעה אחת ודי FD | |

| | | | | | | | | צבעי אבקות |
|--|--|--|---|---|-----|---|-------------------------------|------------|
| | | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | פוליאסטר סופרדור מט | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | אבקת צביעה פוליאסטר טקסטורה | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | אבקת צביעה פוליאסטר מבריק/משי | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | אבקת צביעה פוליאסטר מט | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | אבקת צביעה פוליאסטר מגורען | |



| 5.2 | | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | | סעיף בתקן 5281 לבנייה ירוקה | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| קטגורית חומרים / רצפה/ תקרה/קיר | צמצום תרכובות אורגניות נדיפות VOC | ניתוח מחזור חיים LCA/ EPD | חומרים ממקור אחראי | חומרים ומוצרים מקומיים | קטגורית חומרים גמר / שלד | חומרים בעלי תו ירוק | מוצרים | סדרת מוצרים |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----|--|--------------------|--------------------------|
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | יסוד רב שימושי מים | מדללים ויטודות לעץ ומתכת |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | יסוד רב שימושי ממס | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | שמן איטום | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | יסוד סינטטי לעץ | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | ממיר חלודה | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | מדלל טרפנטין | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | מדלל 1-32 | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | מדלל המרטון | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|----------|---|---|-----|---|--|-------------------|
| קיר/תקרה | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | טיח גבס 901 לממ"ד | טייחים - TAMPLAST |
| קיר/תקרה | ✓ דירוג A+ לאיכות אוויר | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | טיח גבס 900 | |
| קיר/תקרה | ✓ | | | ✓ | גמר | ✓ | טיח תרמי 200 | |
| קיר/תקרה | ✓ | | | ✓ | גמר | ✓ | טיח תרמי 86 | |
| קיר/תקרה | ✓ | | | ✓ | גמר | ✓ | שכבת מגן לטיח תרמי | |
| קיר/תקרה | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | טיח גבס לממ"ד 911 | |
| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | טיח צמנטי רב תכליתי 984 | |
| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | הרבצה צמנטית 982 | |
| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | טיח מיישר לסביבה ימית ותשתית לאריחים 938 | |
| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | טיח צמנטי דוחה מים 914 | |
| קיר/תקרה | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | טיח לבריכות שחיה 918 | |
| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | טיח פולימרי רב תכליתי 980 | |



| 5.2 | | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | | סעיף בתקן 5281 לבנייה ירוקה | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| קטגורית חומרים / רצפה/ תקרה/קיר | צמצום תרכובות אורגניות נדיפות VOC | ניתוח מחזור חיים LCA/ EPD | חומרים ממקור אחראי | חומרים ומוצרים מקומיים | קטגורית חומרים גמר /שלד | חומרים בעלי תו ירוק | מוצרים | סדרת מוצרים |

| 5.2 | | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | | סעיף בתקן 5281 לבנייה ירוקה | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| קטגורית חומרים / רצפה/ תקרה/קיר | צמצום תרכובות אורגניות נדיפות VOC | ניתוח מחזור חיים LCA/ EPD | חומרים ממקור אחראי | חומרים ומוצרים מקומיים | קטגורית חומרים גמר /שלד | חומרים בעלי תו ירוק | מוצרים | סדרת מוצרים |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | צלטיט חיצוני 540 לבן | חומרי מילוי - TAMFILL |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | צלטיט חיצוני 540 אפור | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | שפכטל חיצוני פיין 550 | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | שליכט בגר פנים 587 | |
| קיר | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | שליכט בגר פנים/חוץ 588 | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | | תיקון מהיר וקל 534 | |
| | | | | ✓ | גמר | ✓ | רובה אפוקסית 580 | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | | כוחלה 570 | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | | גבס לבן 560 | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | | גבס אלבסטר 562 | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | | סופר קרם 564 | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | | צלטיט 566 | |
| קיר | דירוג A+ לאיכות אוויר ✓ | ✓ EPD | | | גמר | | קלסימו X | |
| קיר | דירוג A+ לאיכות אוויר ✓ | | | | גמר | | קלסיבורד | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | מג'יק בונד | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | בתהליך | קלסימו מוכן לשימוש | |



| 5.2 | | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | | סעיף בתקן 5281 לבנייה ירוקה | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| קטגורית חומרים / רצפה/ תקרה/קיר | צמצום תרכובות אורגניות נדיפות VOC | ניתוח מחזור חיים LCA/ EPD | חומרים ממקור אחראי | חומרים ומוצרים מקומיים | קטגורית חומרים גמר /שלד | חומרים בעלי תו ירוק | מוצרים | סדרת מוצרים |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---|---|-----|--------|----------------------------|-----------------|
| רצפה/קיר | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | דבק לאריחים C1TE 800 | TAMBOND - דבקים |
| רצפה/קיר | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | דבק לאריחים C2TE 808 | |
| רצפה/קיר | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | דבק לאריחים C1TES1 851 | |
| רצפה/קיר | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | דבק לאריחים C2TES1 831 | |
| רצפה/קיר | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | דבק לאריחים C2TES1 834 | |
| רצפה/קיר | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | דבק לאריחים C2TES2 861 | |
| רצפה/קיר | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | דבק לאריחים C2TES1 866 | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | | דבק ללוחות גבס 860 | |
| קיר | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | דבק לאריחים 854 | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | | דבק לבלוק גבס 864 | |
| קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | גמר | | דבק לבלוק גבס עמיד מים 865 | |
| קיר | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | דבק לבלוק צמנט C2TE 868 | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | בתהליך | שרמיק D2 | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | בתהליך | | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | בתהליך | שרמיק D1 | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | בתהליך | | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | שרעף | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | שארקריל 4000 | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | ג'נרל בונד | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | אקריליק בונד | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | אקסטרא בונד | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | פוליבונד | |
| | | | ✓ | ✓ | גמר | | שרסיד | |



| 5.2 | | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | | סעיף בתקן 5281 לבנייה ירוקה | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| קטגורית חומרים / רצפה / תקרה/קיר | צמצום תרכובות אורגניות נדיפות VOC | ניתוח מחזור חיים LCA/EPD | חומרים ממקור אחראי | חומרים ומוצרים מקומיים | קטגורית חומרים גמר /שלד | חומרים בעלי תו ירוק | מוצרים | סדרת מוצרים |

| חומרי שיקום - TAMCRETE | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|---|---|-----|---|-----------------------------------|--|
| רצפה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | טיט לריצוף MC1 672 אפור | |
| רצפה | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | טיט לריצוף MC1 672 לבן | |
| רצפה | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | טיט פרימיום לריצוף 673 MC2 אפור | |
| רצפה | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | טיט פרימיום לריצוף 673 MC2 לבן | |
| רצפה | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | דייס צמנט 600 | |
| רצפה | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | דייס לעיגון עוגנים וברגי קרקע 602 | |
| רצפה | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | | שיקום והחלקת בטון 604 | |
| רצפה | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | | תיקון אלמנטי בטון 605 | |
| רצפה | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | | החלקת בטון מתועש 606 | |
| רצפה | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | | סופר בטון 630 | |
| רצפה | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | מדה מתפלסת 620 | |
| רצפה | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | מדה מתפלסת סופר 622 | |

| איטום - TAMSEAL | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|-----|--------|-------------------------------|--|
| לשימוש בהתאם | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | בתהליך | פוליג 450 | |
| לשימוש בהתאם | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | בתהליך | פוליג משוריין | |
| רצפה/קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | איטום אלסטי דו-רכיבי 702 אפור | |
| רצפה/קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | איטום אלסטי דו-רכיבי 702 לבן | |

| איטום - TAMSEAL | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|-----|---|--|--|
| | | | ✓ | ✓ | שלד | | * חלק ב איטום אלסטי דו רכיבי TAMSEAL 702 | |
| לשימוש בהתאם | ✓ | | | ✓ | גמר | ✓ | TAMSEAL 720 | |
| לשימוש בהתאם | ✓ | | | ✓ | גמר | ✓ | TAMSEAL 722 | |
| לשימוש בהתאם | ✓ | | | ✓ | גמר | ✓ | TAMSEAL 724 | |
| רצפה/קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | איטום חד-רכיבי 790 אפור | |
| רצפה/קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | איטום חד-רכיבי 790 לבן | |
| רצפה/קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | איטום אלסטי חד-רכיבי 700 אפור | |
| רצפה/קיר | ✓ | | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | איטום אלסטי חד-רכיבי 700 לבן | |
| | | | ✓ | ✓ | שלד | | סילר 754 | |
| | | | ✓ | ✓ | שלד | | | |

* בעל ת"י 5452 - בטוח לשימוש במגע ישיר עם מי שתייה



| 5.2 | | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | | סעיף בתקן 5281 לבנייה ירוקה | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| קטגוריית חומרים / רצפה/ תקרה/קיר | צמצום תרכובות אורגניות נדיפות VOC | ניתוח מחזור חיים LCA/ EPD | חומרים ממקור אחראי | חומרים ומוצרים מקומיים | קטגוריית חומרים גמר /שלד | חומרים בעלי תו ירוק | מוצרים | סדרת מוצרים |

| | | ✓ EPD | ✓ | | שלד | | גליל צמר זכוכית חשוף | בידוד |
|--|--|----------|---|--|-----|--|---|-------|
| | | ✓ EPD | ✓ | | שלד | | גליל צמר זכוכית בציפוי אלומיניום | |
| | | ✓ EPD | ✓ | | שלד | | לוח צמר סלעים | |
| | | ✓ EPD | ✓ | | שלד | | מזרון צמר סלעים עטוף פוליאיטילן שאינו בוער | |
| | | ✓ EPD | ✓ | | שלד | | מזרון צמר זכוכית עטוף פוליאיטילן שאינו בוער | |

| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | לוחות גבס לבן | גבס TAMBOARD |
|----------|---|----------|---|---|-----|---|------------------------------------|--------------|
| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | לוחות גבס ורוד | |
| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | לוחות גבס ירוק | |
| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | לוחות גבס SUPERBOARD | |
| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | לוחות גבס SUPERFIRE | |
| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | לוחות גבס FIREDEFENDER | |
| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | לוחות גבס SIVERBOARD | |
| קיר/תקרה | ✓ | ✓ EPD | ✓ | ✓ | גמר | ✓ | לוחות גבס ירוק עמיד מים ומעכב בערה | |
| קיר | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | בלוק גבס | |
| קיר | ✓ | בתהליך | ✓ | ✓ | שלד | ✓ | בלוק גבס ירוק | |

| תקרה | emission class M1 ✓ | ✓ EPD | | | גמר | | לוח גבס מחורר VOGL | TAMBOARD CEILING |
|------|---------------------|----------|--|--|-----|--|---------------------|------------------|
| תקרה | emission class M1 ✓ | ✓ EPD | | | גמר | | אריח גבס מחורר VOGL | |

סעיף 2.9 מיתון אי החום העירוני - גגות

| LRV גבוה מ-0.65 | מוצר | איטום TAMSEAL |
|-----------------|---------------|---------------|
| ✓ | פוליג 450 | |
| ✓ | פוליג משוריין | |



טמבור

בונים עתיד טוב יותר



גאים לעצב את הנוף הישראלי כבר יותר מ-85 שנה,
ולקחת חלק במהפכת הבנייה הירוקה



בידוד תרמי ואקוסטי
ליעילות אנרגטית גבוהה
במיוחד.



מוצרים עם הדירוג הגבוה
ביותר לאיכות אוויר פנים
מבנית.



המגוון הרחב ביותר
של מוצרים בעלי תו ירוק

לפרטים נוספים והתייעצות עם מומחה לבנייה ירוקה:

מוקד המומחים של טמבור *6477 | www.tambour.co.il  